

SUBARU XV



SUBARU

Confidence in Motion



ESPECIFICACIONES

Item	Symmetrical AWD (Tracción en las Cuatro Ruedas)							
	1.6i		2.0i		2.0i Premium	2.0D / 2.0D Premium		
	5MT Dual-range	Lineartronic	6MT	Lineartronic		6MT		
Motor								
Tipo	Horizontalmente Opuesto, de gasolina, de 4 tiempos y 4 cilindros DOHC 16 válvulas							
Diámetro y carrera	mm	78,8 x 82,0		84,0 x 90,0		86,0 x 86,0		
Cilindrada	cc	1.599		1.995		1.998		
Relación de compresión		10,5				15,2		
Sistema de inyección de combustible		Inyección secuencial electrónica multipunto					Riel común	
Capacidad del depósito de combustible	lit.	60						
Rendimiento								
Potencia máxima (DIN)	kW (CV) /rpm	84 (114) /5.600		110 (150) /6.200		108 (147) /3.600		
Torque máximo (DIN)	Nm (kgfm) /rpm	150 (15,3) /4.000		196 (20,0) /4.200		350 (35,7) /1.600-2.800		
Velocidad máxima	km/h	179	175	187		198		
Aceleración (0-100 km/h)	seg.	13,1	13,8	10,5	10,7		9,3	
Consumo de combustible	Ciudad	lit./100 km	8,0*1 (9,4)*2	7,9*1 (9,7)*2	9,8*1 (11,1)*2	9,2*1 (10,5)*2		6,8
	Carretera	lit./100 km	5,8*1 (6,2)*2	5,5*1 (5,9)*2	6,4*1 (6,3)*2	5,8*1 (6,5)*2		4,6
	Combinado	lit./100 km	6,5*1 (7,3)*2	6,3*1 (7,3)*2	7,7*1 (8,0)*2	7,1*1 (7,9)*2		5,4
Emisiones de CO ₂	Ciudad	g/km	185*1 (222)*2	183*1 (229)*2	224*1 (262)*2	210*1 (248)*2		175
	Carretera	g/km	134*1 (146)*2	126*1 (139)*2	147*1 (148)*2	135*1 (152)*2		121
	Combinado	g/km	151*1 (173)*2	146*1 (171)*2	175*1 (189)*2	163*1 (187)*2		141
Tren de transmisión								
Tipo de All Wheel Drive		Diferencial central con acople viscoso y deslizamiento limitado	Sistema AWD de Distribución de Torque Activo	Diferencial central con acople viscoso y deslizamiento limitado	Sistema AWD de Distribución de Torque Activo	Diferencial central con acople viscoso y deslizamiento limitado		
Dimensiones y peso								
Longitud total	mm	4.450						
Ancho total	mm	1.780						
Altura total	mm	1.570		1.615*3		1.570		
Distancia entre ejes	mm	2.635						
Trocha	Delantera	mm	1.525					
	Trasera	mm	1.525					
Distancia mínima al suelo (peso en orden de marcha)	mm	220						
Volumen de carga*4	lit.	1.200				1.200/1.180*5		
Capacidad de asientos	personas	5						
Peso en orden de marcha	kg	1.380	1.415	1.385	1.415	1.430	1.450 (2.0D) / 1.460 (2.0D Premium)	
Capacidad de remolque	kg	1.500	1.200	1.600	1.200		1.600	
Transmisión								
Relación de caja	Posición D	-		3,581-0,570		-		
	Primera	3,545		-		3,545		
	Segunda	1,947		-		1,888		
	Tercera	1,296		-		1,296		
	Cuarta	1,029		-		0,972		
	Quinta	0,825		-		0,780		
	Sexta	-		-		0,695		
Marcha atrás	3,333		3,667		3,636			
Desmultiplicación final		4,444		3,900		4,444		
Low-range ratio		1,447		-				
Chasis								
Dirección	Sistema de dirección asistida eléctrica, de piñón y cremallera							
Suspensión (independiente en las 4 ruedas)	Delantera	Con tirantes MacPherson						
	Trasera	Con doble brazo oscilante						
Círculo de giro mínimo en las ruedas (radio)	m	5,3						
Frenos	Delantera	Frenos de disco ventilado						
	Trasera	Frenos de disco sólido						
Tamaño de neumáticos/llantas		225/55R17, 17 x 7"J						

*1 Consumo de combustible y emisiones de CO₂ de acuerdo a ECE R101-01.

*2 Consumo de combustible y emisiones de CO₂ de acuerdo a ECE R101.

*3 Con Rieles de techo.

*4 Medido mediante VDA (V214).

*5 Con Techo corredizo.

El peso en orden de marcha del vehículo varía de acuerdo con el tipo de equipo opcional incluido. Los datos técnicos y la línea de modelos pueden variar según el mercado.

CARACTERISTICAS ESTANDAR Y OPCIONALES

Item	1.6i		2.0i		2.0i Premium	2.0D	2.0D Premium
	SMT	Lineartronic	6MT	Lineartronic		6MT	
Exterior							
Faros delanteros con luces bajas HID y nivelador automático	-	-	-	OP	●	-	OP
Lavafocos de tipo pop-up	-	-	-	OP	●	-	OP
Neblineros delanteros	●	●	●	●	●	●	●
Luces traseras combinadas de LED	●	●	●	●	●	●	●
Espejos laterales de plegado eléctrico con LED de señal de giro incorporado	-	-	-	-	●	●	●
Vidrios con protección UV: Parabrisas y ventanillas delanteras y traseras	●	●	●	●	●	●	●
Limpia parabrisas con intermitencia variable (Escobilla diseñada)	●	●	●	●	●	●	●
Limpiador intermitente de la luneta trasera	●	●	●	●	●	●	●
Llantas de aleación de aluminio de 17 pulgadas	●	●	●	●	●	●	●
Revestimientos laterales	●	●	●	●	●	●	●
Techo corredizo con deslizamiento eléctrico e inclinación ajustable	-	-	-	-	OP	-	OP
Riel de techo	-	-	●	●	●	-	-
Spoiler de techo	●	●	●	●	●	●	●
Antena de techo	●	●	●	●	●	●	●
Asientos / Tapizado							
Volante y cabeza de la palanca de cambios tapizados en cuero con costuras anaranjadas	●	●	●	●	●	●	●
Asientos de cuero con costuras anaranjadas	-	-	-	-	OP	-	OP
Asiento del conductor con regulador manual de altura del asiento en 6 posiciones	●	●	●	●	●	●	●
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de 8 posiciones	-	-	-	-	OP	-	OP
Asientos traseros abatibles con división 60/40	●	●	●	●	●	●	●
Bolsillo en el respaldo (sólo el lado del pasajero delantero)	●	●	●	●	●	●	●
Comodidad / Conveniencia							
Alza vidrios eléctricos*1	●	●	●	●	●	●	●
Sistema de llave por control a distancia	●	●	●	●	●	●	●
Sistema de Acceso y Encendido del Motor Sin Llave (de tipo sensor táctil)	-	-	-	OP	●	-	OP
Acceso por Código PIN	-	-	-	OP	●	-	OP
Luces para lectura de mapas	●	●	●	●	●	●	●
Luz del espacio para equipajes	●	●	●	●	●	●	●
Espejos de cortesía con tapa (para el conductor y el pasajero delantero)	●	●	●	●	●	●	●
Bandeja central	●	●	●	●	●	●	●
Caja de la consola central	●	●	●	●	●	●	●
2 portavasos delanteros (en la consola central)*2	●	●	●	●	●	●	●
Bolsillos en las puertas con portabebidas (en todas las puertas laterales)	●	●	●	●	●	●	●
Apertura de la tapa de combustible desde el interior	●	●	●	●	●	●	●
Dos toma corrientes de 12 volts (en el panel de instrumentos y en la caja de la consola central)	●	●	●	●	●	●	●
Ganchos para la carga	●	●	●	●	●	●	●
Cubre equipajes retráctil	●	●	●	●	●	●	●
Control climático							
Sistema de climatizador automático con filtro anti-polvo	●	●	●	●	-	●	-
Sistema de climatizador automático Bi-Zona con filtro anti-polvo	-	-	-	-	●	-	●
Conductos de calefacción para los pasajeros de atrás	●	●	●	●	●	●	●
Defroster delantero y lateral	●	●	●	●	●	●	●
Desempeñador eléctrico de la luneta trasera con temporizador	●	●	●	●	●	●	●

*1 El alza vidrios delantero del lado del conductor tiene una función de ascenso y descenso automático con protección contra aparcionamiento.

*2 1.6i (modelo SMT Dual-range): 1 portavasos.

*3 Equipado con pantalla central VGA de 7 pulgadas.

*4 Se requiere un producto Apple (iPhone, iPad, iPod touch, etc.) compatible con Siri.

*5 Apple, iPod, Siri y iTunes son marcas comerciales registradas de Apple Inc. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

*6 Bluetooth es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc. América.

Item	1.6i		2.0i		2.0i Premium	2.0D	2.0D Premium
	SMT	Lineartronic	6MT	Lineartronic		6MT	
Entretención							
Sistema de sonido y visualización con pantalla a color de 6,2 pulgadas : 1 CD y 6 parlantes	●	●	●	●	-	●	-
Sistema de sonido de primera*3 : 1 CD y 6 parlantes	-	-	-	-	●	-	●
Navegación de tipo tarjeta SD*3 y sistema de sonido : 1 CD y 6 parlantes	-	-	-	-	OP	-	OP
Sistema de reconocimiento de voz (Comandos de voz y One shot)	●	●	●	●	●	●	●
Ojos Libres Siri**45	-	-	-	-	●	-	●
Controles del sistema de sonido montados en el volante	●	●	●	●	●	●	●
Sistema de manos libres compatible con Bluetooth®*6	●	●	●	●	●	●	●
Un puerto USB y entrada auxiliar de audio	●	●	●	●	-	●	-
Dos puertos USB y entrada auxiliar de audio	-	-	-	-	-	-	●
Cámara de Visión Trasera	-	-	●	●	●	-	●
Control / Instrumentos							
Sistema de arranque y parada automáticos con interruptor de desactivación	●	●	●	●	●	-	-
Pantalla Multifunción del tipo de Alta Categoría*7	-	-	-	-	●	-	●
Pantalla Multifunción*8	●	●	●	●	-	●	-
Volante con regulación vertical y ajuste telescópico	●	●	●	●	●	●	●
Selector de cambios en el volante "Paddle shift"	-	-	-	●	●	-	-
Indicador de cambios ascendentes	●	-	●	-	-	●	●
Control de crucero	-	-	●	●	●	●	●
Pedales de aluminio	-	-	-	-	●	-	●
Capacidad de Manejo							
Sistema de Control Electrónico de Estabilidad	●	●	●	●	●	●	●
Retención Automática del Vehículo	●	●	●	●	●	●	●
Seguridad							
Airbags SRS*9 delanteros	●	●	●	●	●	●	●
Airbags SRS*9 laterales (para el conductor y el pasajero delantero)	●	●	●	●	●	●	●
Airbags SRS*9 de cortina (ambos lados, delanteros y traseros)	●	●	●	●	●	●	●
Barras de refuerzo en las puertas laterales (ambos lados, delanteras y traseras)	●	●	●	●	●	●	●
Barra de soporte de la columna de dirección	●	●	●	●	●	●	●
Asientos delanteros que reducen los traumatismos cervicales	●	●	●	●	●	●	●
Apoyacabezas del asiento trasero para las 3 posiciones de sentado	●	●	●	●	●	●	●
Indicador del cinturón de seguridad (para el conductor)	●	●	●	●	●	●	-
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de carga	●	●	●	●	●	●	●
Anclajes de los cinturones de seguridad ajustables en altura (para el conductor y el pasajero delantero)	●	●	●	●	●	●	●
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas para las 3 posiciones de sentado	●	●	●	●	●	●	●
Sistema de seguridad del pedal	●	●	●	●	●	●	●
Frenos ABS de 4 sensores y 4 canales con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado	●	●	●	●	●	●	●
Sistema de asistencia al freno	●	●	●	●	●	●	●
Sistema Brake Override	●	●	●	●	●	●	●
Anclajes para sillas de niños ISO-FIX en asientos traseros (con anclajes para correa)	●	●	●	●	●	●	●
Seguro para niños en la puerta trasera (ambos lados)	●	●	●	●	●	●	●
Sistema de seguridad contra robo con inmovilizador del motor	●	●	●	●	●	●	●

*7 Visualizaciones de la pantalla LCD de 4,3 pulgadas. Se visualiza: la pantalla de Economía de combustible, la pantalla de Evaluación Ecológica, las Condiciones de manejo, el Reloj con la Temperatura exterior e Información de mantenimiento, etc.

*8 Se visualiza: el consumo de combustible actual, el consumo de combustible promedio, el tiempo y distancia de viaje continuo, la velocidad promedio del vehículo, la temperatura ambiente y el reloj.

*9 SRS: Sistema Suplementario de Sujeción. Es efectivo cuando se utiliza junto con los cinturones de seguridad.

Las características estándar y opcionales, y la línea de modelos pueden variar según el mercado.



SUBARU

Confidence in Motion

FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.
subaru-global.com

Printed in Japan (16SS GXE3 2015.11)